

# CHALLENGER

Calidad para tu vida.



## Catálogo

Encimeras • Hornos • Campanas • Neveras • Minibares • Congeladores



## CONTENIDO

Encimeras.....6

Hornos.....12

Campanas.....19



**Neveras.....26**

**Minibares.....32**

**Congeladores.....33**




## ENCIMERAS

- ▶ Inducción / Vitrocerámica
- ▶ Cristal
- ▶ Acero



Producto importado  
de Colombia

**SL 6080 IN • CUBIERTA VITROCERÁMICA DE 4 PUESTOS DE INDUCCIÓN CÓDIGO 1.6080.20**



Producto importado de Italia

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Vidrio Negro	Tensión de alimentación: 220 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Intensidad: 32,72 A
Potencia total: 7200 W	Controles: Sensor Touch

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Tecnología de inducción para cocciones más rápidas y eficientes, ya que el calor es generado directamente en el recipiente ahorrando hasta un 30% de energía respecto a otros sistemas.
- Cubierta en vidrio vitrocerámico de alta resistencia a la temperatura con bordes biselados.
- Sensor de posición de recipiente, el cual permite que se realice la cocción solo cuando el recipiente está puesto sobre la cocina. En caso contrario alertará que no hay ningún recipiente en la zona de cocción activa.
- Función de calentamiento rápido "Booster", el cual reduce los tiempos de cocción incrementando en un 35% la potencia total de la zona de cocción durante 10 minutos.

**SL 6060 IN • CUBIERTA VITROCERÁMICA DE 4 PUESTOS DE INDUCCIÓN CÓDIGO 1.6060.20**



Producto importado de Italia

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Vidrio Negro	Tensión de alimentación: 220 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Intensidad: 32,72 A
Potencia total: 7200 W	Controles: Sensor Touch

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Tecnología de inducción para cocciones más rápidas y eficientes, ya que el calor es generado directamente en el recipiente ahorrando hasta un 30% de energía respecto a otros sistemas.
- Cubierta en vidrio vitrocerámico de alta resistencia a la temperatura con bordes biselados.
- Sensor de posición de recipiente, el cual permite que se realice la cocción solo cuando el recipiente está puesto sobre la cocina. En caso contrario alertará que no hay ningún recipiente en la zona de cocción activa.
- Función de calentamiento rápido "Booster", el cual reduce los tiempos de cocción incrementando en un 35% la potencia total de la zona de cocción durante 10 minutos.

**SL 6030 IN • CUBIERTA VITROCERÁMICA DE 2 PUESTOS DE INDUCCIÓN CÓDIGO 1.6030.20**


Producto importado de Italia

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Vidrio Negro	Tensión de alimentación: 220 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Intensidad: 16,36 A
Potencia total: 3600W	Controles: Sensor Touch


**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Tecnología de inducción para cocciones más rápidas y eficientes, ya que el calor es generado directamente en el recipiente ahorrando hasta un 30% de energía respecto a otros sistemas.
- Cubierta en vidrio vitrocerámico de alta resistencia a la temperatura, con bordes biselados.
- Sensor de posición de recipiente, el cual permite que se realice la cocción solo cuando el recipiente está puesto sobre la cocina. En caso contrario alertará que no hay ningún recipiente en la zona de cocción activa.
- Función de calentamiento rápido "Booster", el cual reduce los tiempos de cocción incrementando en un 35% la potencia total de la zona de cocción durante 10 minutos.


**SQ 6797 AE • SERIE CRISTAL SQUADRA CUBIERTA A GAS DE 4 PUESTOS** CÓDIGO 1.6797.20.19



CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Vidrio Negro	Tensión de alimentación: 120 V
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión nominal gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP
Clase Energética: A	Consumo: 368 kWh/mes
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta en vidrio templado de seguridad con bordes y cantos redondeados, con película de seguridad en aluminio para proteger el vidrio, disipando el exceso de calor de la cocina.</li> <li>• Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.</li> <li>• Sistema de seguridad por termopar: Que cierra el paso de gas en ausencia de llama.</li> </ul>	




**SQ 6792 AE SERIE CRISTAL SQUADRA CUBIERTA A GAS DE 5 PUESTOS** CÓDIGO 1.6792.20.19



**Perilla metálica:**  
Con diseño ergonómico y una mayor vida útil

CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Vidrio Negro	
Tensión de alimentación: 120 V	
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	
Presión nominal gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP	
Clase Energética: A	Consumo: 296 kWh/mes

VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.</li> <li>• Cubierta en vidrio templado de seguridad con bordes y cantos redondeados, con película de seguridad en aluminio para proteger el vidrio, disipando el exceso de calor de la cocina.</li> <li>• Quemador Triple Corona que posee una potencia superior a los quemadores normales que permite cocciones más rápidas y uniformes en recipientes grandes.</li> </ul>	




**Perilla metálica:**  
Con diseño ergonómico y una mayor vida útil

CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Vidrio Negro	
Tensión de alimentación: 120 V	
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	
Presión nominal gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP	
Clase Energética: A	Consumo: 296 kWh/mes

VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.</li> <li>• Cubierta en vidrio templado de seguridad con bordes y cantos redondeados, con película de seguridad en aluminio para proteger el vidrio, disipando el exceso de calor de la cocina.</li> <li>• Quemador Triple Corona que posee una potencia superior a los quemadores normales que permite cocciones más rápidas y uniformes en recipientes grandes.</li> </ul>

**SQ 6763 AE • SERIE CRISTAL SQUADRA CUBIERTA A GAS DE 4 PUESTOS** CÓDIGO 1.6763.20.19



*La cubierta es suministrada para un ruteo de A (57 cm) x B (47.2 cm), pero también es compatible con un ruteo de A (66.5 cm) x B (49 cm) para esto doble los destierrres del sistema de pestañas como se indica en el manual de usuario.*



**Perilla metálica:**  
Con diseño ergonómico y una mayor vida útil

CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Vidrio Negro	
Tensión de alimentación: 120 V	
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	
Clase Energética: A	Consumo: 264 kWh/mes

VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.</li> <li>• Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.</li> </ul>




**SQ 6764 AE • SERIE CRISTAL SQUADRA CUBIERTA A GAS DE 4 PUESTOS** CÓDIGO 1.6764.20.19



**Parrilla Wok:**

En hierro fundido para saltar los alimentos con facilidad en recipientes cóncavos



Dimensiones de instalación  
Dimensiones en cm



**Perilla metálica:**

Con diseño ergonómico y una mayor vida útil


*La cubierta es suministrada para un ruteo de A (57 cm) x B (47,2 cm), pero también es compatible con un ruteo de A (56,5 cm) x B (49 cm) para esto doble los destijeres del sistema de pestañas como se indica en el manual de usuario.*

CARACTERÍSTICAS		VENTAJAS COMPETITIVAS
Acabado: Vidrio Negro		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.</li> <li>· Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.</li> </ul>
Tensión de alimentación: 120 V		
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz		
Clase Energética: B	Consumo: 317 kWh/mes	

**SQ 6759 AE • SERIE CRISTAL SQUADRA CUBIERTA A GAS DE 4 PUESTOS** CÓDIGO 1.6759.20.19



Dimensiones del producto




Dimensiones de instalación

Dimensiones en cm

*La cubierta es suministrada para un ruteo de A (57 cm) x B (39,4 cm), pero también es compatible con un ruteo de A (56,8 cm) x B (41,8 cm) para esto le los destijeres del sistema de pestañas como se indica en el manual de usuario.*

VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.</li> <li>· Perillas metálicas que garantizan una mayor vida útil, con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.</li> <li>· Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.</li> </ul>


CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Vidrio Negro	Tensión de alimentación: 120 V
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión Nominal Gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP
Clasificación Energética: A	Consumo de Energía: 262 kWh/mes

**SQ 6730 AE • SERIE CRISTAL SQUADRA CUBIERTA A GAS DE 2 PUESTOS** CÓDIGO 1.6730.20.19

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Vidrio Negro	Tensión de alimentación: 120 V
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión Nominal Gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP
Clasificación Energética: A	Consumo de Energía: 305 kWh/mes

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.
- Perillas metálicas que garantizan una mayor vida útil, con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.
- Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.

**SD 6141 EI • DELTA SERIES CUBIERTA A GAS DE 4 PUESTOS** CÓDIGO 1.6473.73.19



La cubierta es suministrada para un hueco de A (57 cm) x B (47.2 cm), pero también es compatible con un hueco de A (56.5 cm) x B (49 cm) para esto díctele los destiñeres del sistema de pestañas como se indica en el manual de usuario.

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Acero Inoxidable	Tensión de alimentación: 120 / 220 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión Nominal Gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP
Clasificación Energética: A	Consumo de Energía: 320 kWh/mes

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas.
- Quemador triple corona para cocciones más rápidas y uniformes.
- Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.

**SI 6951 EI • SERIE KITCHEN GOURMET CUBIERTA A GAS DE 5 PUESTOS** CÓDIGO 1.6951.73.19

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Acero Inoxidable	Tensión de alimentación: 120 / 220 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión Nominal Gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP
Clasificación Energética: A	Consumo de Energía: 307 kWh/mes


**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Quemadores serie II que reducen tiempos de cocción y ahorran gas.
- Perillas con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.
- Quemadores Triple Corona que posee una potencia superior a los quemadores normales que permite cocciones más rápidas y uniformes en recipientes grandes.

**SP 5240 EI • PRECISA SERIES CUBIERTA A GAS DE 4 PUESTOS** CÓDIGO 1.5240.73.19



CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Acero Inoxidable	Tensión de alimentación: 120 / 220 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión Nominal Gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP




VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas.</li> <li>· Perillas con diseño ergonómico y escudo en acero inoxidable que garantiza una mayor vida útil.</li> <li>· Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad.</li> </ul> <p>dad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.</p>

**SP 5020 EI • PRECISA SERIES CUBIERTA A GAS DE 2 PUESTOS** CÓDIGO 1.6220.73.19

CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Acero Inoxidable	Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz	Presión Nominal Gas: 20 mbar GN / 29 mbar GLP
Clasificación Energética: B	Consumo de Energía: 256 kWh/mes



VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Quemadores italianos SABAF serie II de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas.</li> <li>· Perillas con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.</li> <li>· Parrillas en platina porcelanizada.</li> <li>· Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad.</li> </ul>





# HORNOS

- ▶ Convección
- ▶ Eléctricos
- ▶ Gas
- ▶ Microondas




Producto importado  
de Colombia

**HE 2750 • HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO** CÓDIGO 1.2750.73.19



CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable
Tensión de alimentación: 220 V a.c.
Temp. máxima de cocción: 250 °C
Capacidad: 52 Litros
VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Iluminación interior.</li> <li>· Perillas metálicas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla cromada de seguridad.</li> <li>· Bandeja asadora ideal para recoger caldos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.</li> <li>· Vidrio interno puerta fácilmente desmontable para una mejor y completa limpieza.</li> </ul>



\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.


**7** opciones de cocción

Motor axial: Reparte de manera uniforme el calor generado por las resistencias, permitiendo cocciones un 30% más rápidas

**HE 2750 • HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO** CÓDIGO 1.2750.38.19



CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable / Negro
Tensión de alimentación: 220 V a.c.
Temp. máxima de cocción: 250 °C
Capacidad: 52 Litros
VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Iluminación interior.</li> <li>· Perillas metálicas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla cromada de seguridad.</li> <li>· Bandeja asadora ideal para recoger caldos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.</li> <li>· Vidrio interno puerta fácilmente desmontable para una mejor y completa limpieza.</li> </ul>



\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.


**7** opciones de cocción

Motor axial: Reparte de manera uniforme el calor generado por las resistencias, permitiendo cocciones un 30% más rápidas

**HE 2651 • HORNO ELÉCTRICO ESTÁNDAR** CÓDIGO: 1.2651.73.19



CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable
Tensión de alimentación: 220 V a.c.
Temp. máxima de cocción: 250 °C
Capacidad: 52 Litros
VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Iluminación interior.</li> <li>· Perillas plásticas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla cromada de seguridad.</li> <li>· Bandeja asadora ideal para recoger caldos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.</li> <li>· Timer electromecánico programable máx (120 min).</li> </ul>



\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.

**3** modos de cocción

Resistencias superior e inferior


## HE 2502 • HORNO ELÉCTRICO ESTÁNDAR CÓDIGO: 1.2502.73.19

CARACTERÍSTICASa	
Acabado: Acero inoxidable	
Tensión de alimentación: 120 V a.c.	
Temp. máxima de cocción: 250 °C	
Capacidad: 52 Litros	
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cavity interna cubierta con esmalte Crystal Clean con propiedades antiadherentes que permiten una fácil limpieza</li> <li>· Iluminación interior.</li> <li>· Perillas plásticas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla cromada de seguridad.</li> <li>· Bandeja asadora ideal para recoger caldos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.</li> </ul>	



**3** modos de cocción

 Resistencias superior e inferior





\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.

## HG 2560 • HORNO MIXTO A GAS CÓDIGO: 1.2560.38.19 - 120V

CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Acero inoxidable / Negro	
Tensión de alimentación: W 120 V a.c.	
Temperatura máx de cocción: 250 °C	
Capacidad: 52 Litros	
Clase Energética: A	Consumo: 6,3 kWh/mes
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Encendido electrónico automático.</li> <li>· Iluminación interna.</li> <li>· Perillas metálicas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla cromada de seguridad.</li> <li>· Quemador de alta eficiencia térmica que permite el ahorro de gas.</li> <li>· Resistencia doradora.</li> </ul>	



 **Termopar:** Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama




\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.


**HG 2560 • HORNO MIXTO A GAS** CÓDIGO: 1.2560.73.19 - 120V

CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Acero inoxidable	
Tensión de alimentación: 120 V a.c.	
Temperatura máx de cocción: 250 °C	
Capacidad: 52 Litros	
Clase Energética: A	Consumo: 6,3 kWh/mes
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Encendido electrónico automático.</li> <li>· Iluminación interna.</li> <li>· Perillas metálicas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla cromada de seguridad.</li> <li>· Quemador de alta eficiencia térmica que permite el ahorro de gas.</li> <li>· Resistencia doradora.</li> </ul>	



 **Termopar:**  
Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama


Dimensiones de instalación en mueble de base



\* Por favor verique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.


**HG 2555 • HORNO MIXTO A GAS** CÓDIGO: 1.2555.38.19



 **Termopar:**  
Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama


CARACTERÍSTICAS	
Acabado: Acero inoxidable / negro	
Tensión de alimentación: 120 V a.c.	
Temperatura máx de cocción: 250 °C	
Capacidad: 52 Litros	
Clase Energética: A	Consumo: 6,3 kWh/mes
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Encendido manual</li> <li>· Iluminación interna.</li> <li>· Perillas con diseño ergonómico.</li> <li>· Parrilla porcelanizada (x2).</li> <li>· Quemador de alta eficiencia térmica que permite el ahorro de gas.</li> <li>· Resistencia doradora.</li> </ul>	

Dimensiones de instalación en mueble de base



\* Por favor verique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.

HG 9763 • HORNO MIXTO A GAS CÓDIGO: 1.9763.73.04



\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.

## CARACTERÍSTICAS

Acabado: Acero inoxidable

Tensión de alimentación: 220 V a.c.

Capacidad: 68 Litros

Clase Energética: A | Consumo: 6,6 kWh/mes

## VENTAJAS COMPETITIVAS


- Iluminación interior.
- Parrillas metálicas con diseño ergonómico.
- Parrillas cromadas de seguridad.
- Bandeja asadora ideal para recoger caldos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.
- Quemador de alta eficiencia térmica que permite el ahorro de gas.
- Timer electrónico programable.
- Asador giratorio.

**3** opciones de cocción



**Termopar:**  
Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama

HG 2540 • HORNO A GAS CÓDIGO: 1.2540.73.19



**Termopar:**  
Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama

\* Por favor verifique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.

## CARACTERÍSTICAS

Acabado: Acero inoxidable

Tensión de alimentación: 120 V a.c.

Temperatura máx de cocción: 250 °C

Capacidad: 52 Litros

Clase Energética: A | Consumo: 6,3 kWh/mes

## VENTAJAS COMPETITIVAS

- Iluminación interna.
- Parrillas con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.
- Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama (termopar).
- Bandeja asadora ideal para recoger líquidos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.
- Manija en acero inoxidable con soportes que minimizan el calentamiento de la misma.
- Puerta fácilmente desmontable para facilitar una limpieza completa.
- Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del horno automáticamente con seguridad y practicidad.




HG 2545 • HORNO A GAS CÓDIGO: 1.2545.38.19



**Termopar:**  
Sistema de seguridad  
que evita el escape de  
gas en ausencia de llama

Dimensiones de instalación  
en mueble de base



*\* Por favor verifique el manual de uso e  
instalación para validar completamente las  
condiciones de instalación.*

#### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro

Tensión de alimentación: 120 V a.c.

Temperatura máx de cocción: 250 °C

Capacidad: 52 Litros

Clase Energética: A

Consumo: 6,3 kWh/mes


#### VENTAJAS COMPETITIVAS

- Iluminación interna.
- Perillas con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.
- Sistema de seguridad que evita el escape de gas en ausencia de llama (termopar).
- Bandeja asadora ideal para recoger líquidos y grasas cuando se asa sobre la parrilla.
- Manija en acero inoxidable con soportes que minimizan el calentamiento de la misma.
- Puerta fácilmente desmontable para facilitar una limpieza completa.



**HM 8110 • HORNO MICROONDAS DE EMPOTRAR** CÓDIGO 1.8110.20

Complemento ideal para la torre de hornos



*\* Por favor verique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.*


CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Negro
Alimentación:	120 VAC 60 Hz
Potencia de consumo:	1450 W
Potencia de trabajo:	900 W
Capacidad:	28 L
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Panel en vidrio color negro.</li> <li>Bloqueo para niños.</li> <li>Parrilla cromada doradora.</li> <li>Señal sonora para finalización cocción.</li> <li>Sistema de seguridad de cierre puerta.</li> <li>Toma corriente con polo a tierra.</li> <li>Reloj programable.</li> <li>Plato giratorio en vidrio.</li> </ul>	

**8** programas de cocción

**5** niveles de potencia

**HM 8021 • HORNO MICROONDAS DE EMPOTRAR** CÓDIGO 1.8021.73

Complemento ideal para la torre de hornos



Dimensiones del marco: F:59,5 cm x A: 40,5 cm

*\* Por favor verique el manual de uso e instalación para validar completamente las condiciones de instalación.*

CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Acero inoxidable
Tensión de alimentación:	120 V a.c.
Frecuencia eléctrica:	60 Hz
Potencia eléctrica:	1350 W
Capacidad:	31 L
VENTAJAS COMPETITIVAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puerta de apertura lateral con botón pulsador.</li> <li>Programador con temporizador y reloj digital.</li> <li>Iluminación interna.</li> <li>Potencia regulable.</li> <li>Función de cocción express.</li> <li>Función para bloquear el panel de control.</li> <li>Resistencia grill.</li> <li>Función de descongelado rápido y automático según el peso.</li> <li>Cavidad interna en acero inoxidable.</li> </ul>	

**10** programas automáticos de cocción



# CAMPANAS

- ▶ Isla
- ▶ Península
- ▶ Horizontales




Producto importado  
de Colombia

**CX 4200 • CAMPANA HORIZONTAL** Acero: CÓDIGO 1.4200.73



Iluminación  
Incandescente




CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Acero inoxidable
Tensión de alimentación:	120 V a.c.
Velocidad del motor:	2
Capacidad de aspiración:	100m <sup>3</sup> / h

VENTAJAS COMPETITIVAS
· Campana con frente en acero inoxidable o en lámina CR prepintada negra de 60 cm. de fácil limpieza.
· Motor con dos velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
· Control manual frontal tipo rocker switch.

**CX 4300 • CAMPANA HORIZONTAL** Acero: CÓDIGO 1.4300.73



Iluminación  
Halógena



CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Acero inoxidable
Tensión de alimentación:	120 V a.c.
Velocidad del motor:	3
Capacidad de aspiración:	220m <sup>3</sup> / h

VENTAJAS COMPETITIVAS
· Campana en acero inoxidable de 60 cm. de fácil limpieza.
· Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
· Control manual frontal tipo push button, que permite seleccionar las diferentes velocidades de extracción y la iluminación de manera independiente.

**CX 4562 • CAMPANA HORIZONTAL**



Acero: CÓDIGO 1.4562.73




Negro: CÓDIGO 1.4562.20




Iluminación  
Halógena

CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Acero inoxidable
	Negro
Tensión de alimentación:	120 V a.c.
Velocidad del motor:	3
Capacidad de aspiración:	220m <sup>3</sup> / h



VENTAJAS COMPETITIVAS
· Campana en acero inoxidable o en lámina CR pintada negra de 60 cm. de fácil limpieza.
· Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
· Control manual frontal tipo push button, que permite seleccionar las diferentes velocidades de extracción y la iluminación de manera independiente.

**CX 4572 • CAMPANA HORIZONTAL** CÓDIGO 1.4572.73




CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 220m <sup>3</sup> / h

VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Campana en acero inoxidable de 76 cm. de fácil limpieza.</li> <li>· Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.</li> <li>· Control manual frontal tipo push button, que permite seleccionar las diferentes velocidades de extracción y la iluminación de manera independiente.</li> </ul>



Iluminación Halógena

**CX 4762 • CAMPANA HORIZONTAL** CÓDIGO 1.4762.73




CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 250m <sup>3</sup> / h

VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Campana con frente y cuerpo en acero inoxidable de 60 cm. de fácil limpieza.</li> <li>· Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.</li> <li>· Control manual frontal tipo push button con LED incorporado.</li> <li>· Sistema de ionización el cual genera un ambiente más limpio y saludable.</li> </ul>



Iluminación LED

**CX 4772 • CAMPANA HORIZONTAL** CÓDIGO 1.4772.73



CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 250m <sup>3</sup> / h

VENTAJAS COMPETITIVAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Campana con frente y cuerpo en acero inoxidable de 76 cm. de fácil limpieza.</li> <li>· Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.</li> <li>· Control manual frontal tipo push button con LED incorporado.</li> <li>· Sistema de ionización el cual genera un ambiente más limpio y saludable.</li> </ul>




Iluminación LED

**CX 4792 • CAMPANA HORIZONTAL** CÓDIGO 1.4792.73



Iluminación  
LED



CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 450m <sup>3</sup> / h

**VENTAJAS COMPETITIVAS**


- Campana con frente y cuerpo en acero inoxidable de 90 cm. de fácil limpieza.
- Doble motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control manual frontal tipo push button con LED incorporado.
- Sistema de ionización el cual genera un ambiente más limpio y saludable.

**CX 4865 • CAMPANA HORIZONTAL** CÓDIGO 1.4865.73



Iluminación  
LED

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 250m <sup>3</sup> / h




**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana con frente en vidrio templado y cuerpo en acero inoxidable de 60 cm. de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo soft touch, con pantalla blue LCD y temporizador.

**CX 4993 • CAMPANA TIPO ISLA EXTRACTOR FULL GLASS** CÓDIGO 1.4993.73



Iluminación  
LED




CARACTERÍSTICAS
Acabado: Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Potencia del motor: 170W
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 750m <sup>3</sup> / h

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana con frente en vidrio templado y cuerpo en acero inoxidable de 90 cm. de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo soft touch, con pantalla blue LCD y temporizador.

**CX 4880 • CAMPANA TIPO ISLA EXTRACTOR VIDRIO CURVO** CÓDIGO 1.4880.73




**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Potencia del motor: 170W
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 750m <sup>3</sup> / h

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana en vidrio curvo templado y con frente en acero inoxidable de 80 cm. de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo push button, con LED incorporado.

**CX 4660 • CAMPANA TIPO ISLA EXTRACTOR VIDRIO CURVO** CÓDIGO 1.4660.73



**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Potencia del motor: 170W
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 750m <sup>3</sup> / h


**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana en vidrio curvo templado y con frente en acero inoxidable de 60 cm. de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo push button, con LED incorporado.

**CX 4800 • CAMPANA TIPO PENÍNSULA EXTRACTOR VIDRIO CURVO** CÓDIGO 1.4800.73




<b>CARACTERÍSTICAS</b>
Acabado: Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Potencia del motor: 170W
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 750m <sup>3</sup> / h



**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana en vidrio curvo templado y con frente en acero inoxidable de 80 cm. de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo push button, con LED incorporado.



**CARACTERÍSTICAS**


Acabado: Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Potencia del motor: 170W
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 750m <sup>3</sup> / h

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana en vidrio curvo templado y con frente en acero inoxidable de 60 cm. de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo push button, con LED incorporado.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>
Acabado: Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Potencia del motor: 258 W
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 1000m <sup>3</sup> / h




**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana con frente y cuerpo en vidrio templado color negro de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Sistema de ionización el cual genera un ambiente más saludable.
- Control digital frontal tipo soft touch, con pantalla black LCD y temporizador.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>
Acabado: Cristal
Tensión de alimentación: 120 V a.c.
Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz
Velocidad del motor: 3
Capacidad de aspiración: 750m <sup>3</sup> / h




**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana con frente y cuerpo en vidrio templado color negro de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Sistema de ionización el cual genera un ambiente más saludable.
- Control digital frontal tipo soft touch, con pantalla black LCD y temporizador.



**CX 4964 • CAMPANA TIPO PENÍNSULA EXTRACTOR BLACK GLASS** CÓDIGO 1.4964.20




CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Cristal
Tensión de alimentación:	120 V a.c.
Frecuencia eléctrica:	50/60 Hz
Velocidad del motor:	3
Capacidad de aspiración:	750m <sup>3</sup> /h

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana con frente y cuerpo en vidrio templado color negro de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Sistema de ionización el cual genera un ambiente más saludable.
- Control digital frontal tipo soft touch, con pantalla black LCD y temporizador.

**CX 4998 • CAMPANA TIPO PENÍNSULA EXTRACTOR FULL GLASS** CÓDIGO 1.4998.73



CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Acero inoxidable / Cristal
Tensión de alimentación:	120 V a.c.
Frecuencia eléctrica:	50/60 Hz
Velocidad del motor:	3
Capacidad de aspiración:	750m <sup>3</sup> / h

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Campana en acero inoxidable de 90 cm. con frente en vidrio de fácil limpieza.
- Motor con tres velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.
- Control digital frontal tipo soft touch, con pantalla blue LCD y temporizador.
- Uso en cocina de 4 y 5 puestos.





# REFRIGERACIÓN


- ▶ Neveras
- ▶ Minibares
- ▶ Congeladores



Producto importado  
de Colombia

**CR 428 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD DE 370 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.4289.73.19(1) / 9.4289.73.01(2)




CARACTERÍSTICAS	
Acabados:	(1): Titanium con acrílico negro (2): Titanium gris
Volumen de almacenamiento	341 Litros
Tensión alimentación:	110 V
Puertas:	2

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Descongelación automática.
- Tanque en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado.
- Mayor capacidad.
- Separador de alimentos en el compartimento de vegetales.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Dispensador de agua con fácil acceso.
- Deodorizador: elimina malos olores.
- Iluminación LED.

**CR 498 B • NEVERA NO FROST CAPACIDAD DE 390 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.4989.73.19



CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Titanium gris y acrílico negro
Volumen de almacenamiento	361 Litros
Tensión alimentación:	110 V
Puertas:	2

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Descongelación automática.
- Tanque en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado.
- Separador de alimentos en el compartimento de vegetales.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Dispensador de agua con fácil acceso.
- Deodorizador: elimina malos olores.
- Bandejas en vidrio templado antiderrame.
- Compartimento de congelamiento rápido.
- Iluminación LED.
- Sistema multifresh.

**CR 568 B • NEVERA NO FROST CAPACIDAD DE 470 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.5689.73.19



CARACTERÍSTICAS	
Acabado:	Titanium gris y acrílico negro
Volumen de almacenamiento	441 Litros
Tensión alimentación:	110 V
Puertas:	2

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Descongelación automática.
- Tanque en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado.
- Separador de alimentos en el compartimento de vegetales.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Dispensador de agua externo con fácil acceso.
- Deodorizador: elimina malos olores.
- Controles touch control.
- Puerta en acero inoxidable.
- Iluminación LED.
- Sistema multifresh.







## CR 430 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD DE 360 LITROS BRUTOS

CÓDIGO 9.4309.20.00




### CARACTERÍSTICAS

-  Acabado: Puerta de cristal negro
-  Tensión alimentación: 115v
-  Volumen de almacenamiento 327 Litros
-  Puertas 2

- Refrigerador con puertas de cristal de seguridad, resistente al rayado, con bordes suaves y redondeados.
- Posee un control electrónico, de tecnología touch, el cual define la temperatura del congelador.
- Este refrigerador posee un fabricante de hielo que con un simple giro se obtiene hielo de manera fácil y rápida cuando se necesite. Cuenta con compartimiento para almacenar hielo.
- Sistema multifujo, flujos de aire frío por múltiples salidas, que garantizan uniformidad de temperaturas en refrigerador y congelador.
- Compartimiento Freezer Box, donde se puede mantener los alimentos congelados a temperatura constante, sin que les afecte la apertura de la puerta del congelador.
- Clase climática ST, se adaptan a las condiciones ambientales del entorno, funcionando a la perfección con una temperatura ambiente de hasta 38°C.
- Deodorizador, con la acción de un filtro que atrapa los malos olores, los alimentos refrigerados se conservan en un ambiente más higiénico.
- Iluminación interior con LED, es un sistema de iluminación de última generación que permite un menor consumo de energía, mayor durabilidad y más luminosidad.

### DIMENSIONES EN CM







## CR 570 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD DE 450 LITROS BRUTOS

CÓDIGO 9.5709.20.00




### CARACTERÍSTICAS

-  Acabado: Puerta de cristal negro
-  Tensión alimentación: 115v
-  Volumen de almacenamiento 415 Litros
-  Puertas 2

- Refrigerador con puertas de cristal de seguridad, resistente al rayado, con bordes suaves y redondeados.
- Posee un control electrónico, de tecnología touch, el cual define la temperatura del congelador.
- Este refrigerador posee un fabricante de hielo que con un simple giro se obtiene hielo de manera fácil y rápida cuando se necesite. Cuenta con compartimiento para almacenar hielo.
- Sistema multifujo, flujos de aire frío por múltiples salidas, que garantizan uniformidad de temperaturas en refrigerador y congelador.
- Compartimiento Freezer Box, donde se puede mantener los alimentos congelados a temperatura constante, sin que les afecte la apertura de la puerta del congelador.
- Compartimiento VitaFresh, mantiene la temperatura y humedad óptima para la conservación de carnes y pescados frescos, conservando sus propiedades nutricionales.
- Clase climática ST, se adaptan a las condiciones ambientales del entorno, funcionando a la perfección con una temperatura ambiente de hasta 38°C.
- Deodorizador, con la acción de un filtro que atrapa los malos olores, los alimentos refrigerados se conservan en un ambiente más higiénico.

### DIMENSIONES EN CM





Nueva serie

# LÚMINA

El mundo necesita que seamos responsables, necesita que evolucionemos, por eso la nueva serie de refrigeración Lúmina de Challenger lo hizo igual que tú. Su diseño moderno, elegante y sobrio proporciona una atractiva apariencia y mayor espacio interno.

Lúmina se adapta a todas las necesidades, ofreciendo neveras Frost de una puerta y No Frost de dos puertas. Nuestros refrigeradores constituyen un claro ejemplo de diseño, calidad y compromiso con el medio ambiente, gracias a su tecnología eco eficiente, con el respaldo, garantía y servicio de Challenger.

## Glosario:



### Tecnología ECO Eficiente

Compresor de alta eficiencia que permite un mayor ahorro energético



### Clase climática T

Se adaptan a las condiciones ambientales del entorno, funcionando a la perfección con una temperatura ambiente de hasta 43°C.



### Sistema multiflujo

Flujos de aire por múltiples salidas que garantizan uniformidad de temperatura en el refrigerador y congelador



### Tanque en ABS

Fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado



### Ultra Silenciosa

Diseñadas y fabricadas para mantener un nivel de ruido menor a 38 dB



### Dispensador de agua externo

Dispensador externo de 2 L. que te permite disponer de agua fría y fresca

**CR 317 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD DE 317 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.3179.73.16.19




**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado: Titanium gris
- Tensión de alimentación: 115 V
- Volumen de almacenamiento 300 Litros
- Puertas 2
- Descongelación automática
- Control de temperatura touch externo que brinda mayor precisión en la conservación de los alimentos.
- Mayor capacidad: Por su distribución interna de los accesorios permite al usuario mayor aprovechamiento de los espacios para almacenar sus alimentos
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Bandejas en vidrio templado de seguridad (25 kg)
- Rodachinas para facilitar el desplazamiento de la nevera.
- Modo congelamiento rápido
- Modo ahorro de energía.
- Alarma de puerta abierta
- Anaqueles pocket modulares para mejorar la distribución de alimentos en la puerta
- Compartimiento smart pocket
- consumo 1.063kWh/día - 31.9kWh/mes



**DIMENSIONES EN CM**



**CR 290 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD 290 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.2909.73.16.19




**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado: Titanium gris
- Tensión de alimentación: 115 V
- Volumen de almacenamiento 272 Litros
- Puertas 2
- Descongelación automática
- Control de temperatura electrónico interno de última tecnología que brinda mayor precisión en la conservación de los alimentos.
- Mayor capacidad: Por su distribución interna de los accesorios permite al usuario mayor aprovechamiento de los espacios para almacenar sus alimentos.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Compartimiento smart pocket
- Bandejas en vidrio templado de seguridad (25 kg)
- Rodachinas para facilitar el desplazamiento de la nevera.
- Modo congelamiento rápido
- Modo ahorro de energía.
- Alarma de puerta abierta
- Anaqueles pocket modulares para mejorar la distribución de alimentos en la puerta
- consumo 1.023kWh/día - 30.7kWh/mes



**DIMENSIONES EN CM**



**CR 266 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD 266 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.2669.73.16.19




**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado: Titanium gris
- Tensión de alimentación: 115 V
- Volumen de almacenamiento 248 Litros
- Puertas 2
- Descongelación automática
- Control de temperatura electrónico interno de última tecnología que brinda mayor precisión en la conservación de los alimentos.
- Mayor capacidad: Por su distribución interna de los accesorios permite al usuario mayor aprovechamiento de los espacios para almacenar sus alimentos.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.
- Compartimiento smart pocket
- Bandejas en vidrio templado de seguridad (25 kg)
- Rodachinas para facilitar el desplazamiento de la nevera.
- Modo congelamiento rápido
- Modo ahorro de energía.
- Alarma de puerta abierta
- Anaqueles pocket modulares para mejorar la distribución de alimentos en la puerta
- consumo 0.983kWh/día - 29.5kWh/mes



**DIMENSIONES EN CM**



**CR 249 • NEVERA NO FROST CAPACIDAD 249 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.2499.73.16.19




**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado: Titanium gris
- Tensión de alimentación: 115 V
- Volumen de almacenamiento 231 Litros
- Puertas 2
- Descongelación automática.
- Control de temperatura electrónico interno de última tecnología que brinda mayor precisión en la conservación de los alimentos
- Mayor capacidad: Por su distribución interna de los accesorios permite al usuario mayor aprovechamiento de los espacios para almacenar sus alimentos
- Empaque magnético removable para facilitar su limpieza.
- Compartimiento smart pocket
- Bandejas en vidrio templado de seguridad (25 kg)
- Rodachinas para facilitar el desplazamiento de la nevera.
- Modo congelamiento rápido
- Modo ahorro de energía.
- Alarma de puerta abierta
- Anaqueles pocket modulares para mejorar la distribución de alimentos en la puerta



**DIMENSIONES EN CM**



**CR 256 • NEVERA FROST CAPACIDAD DE 256 LITROS BRUTOS**

CÓDIGO 9.2569.73.16.19




**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado: Titanium gris
- Tensión de alimentación: 115 V
- Volumen de almacenamiento 250 Litros
- Puertas 1
- Descongelación semiautomática
- Control de temperatura electrónico interno que brinda mayor precisión en la conservación de los alimentos
- Mayor capacidad: Por su distribución interna de los accesorios permite al usuario mayor aprovechamiento de los espacios para almacenar sus alimentos
- Empaque magnético removable para facilitar su limpieza
- Compartimiento smart pocket
- Separador de alimentos en el compartimento de frutas y verduras.
- Bandejas en vidrio templado de seguridad (25 kg)
- Rodachinas para facilitar el desplazamiento de la nevera.
- Modo congelamiento rápido.
- Modo ahorro de energía.
- Alarma de puerta abierta
- Anaqueles pocket modulares para mejorar la distribución de alimentos en la puerta




**DIMENSIONES EN CM**



**CR 086 • MINI BAR CON CAPACIDAD DE 50,5 LITROS**

CÓDIGO 9.0869.73.19


**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Lámina galvanizada prepintada
Volumen de almacenamiento 47 Litros
Tensión alimentación: 110 V
Puertas: 1

**VENTAJAS COMPETITIVAS**


- Contrapuerta de gran capacidad.
- Bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía.
- Chapa de seguridad.
- Tanque ABS de fácil limpieza.
- Compartimiento congelador 0°C.
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza.

**CR 089 • MINI BAR CON CAPACIDAD DE 49 LITROS**

CÓDIGO 9.0899.73.06



Dimensiones en cm


**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Lámina acero galvanizada prepintada
Volumen almacenamiento: 44 litros
Tensión alimentación: 110 V
Puerta: 1

**VENTAJAS COMPETITIVAS**


- Contrapuerta de gran capacidad.
- Bajo nivel de ruido.
- Chapa de seguridad.
- Tanque ABS de fácil limpieza.
- Sistema No Frost.
- Descongelación automática.
- Iluminación LED
- Parrilla intermedia y exhibidor de botellas metálico durable y resistente.
- Parrilla lateral para ubicar bebidas más pequeñas.

**CR 152 • MINI BAR CON CAPACIDAD DE 121 LITROS**

CÓDIGO 9.1529.73.19



Dimensiones en cm


**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Lámina acero galvanizada prepintada
Volumen almacenamiento: 107 litros
Tensión alimentación: 110 V
Puertas: 1


**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Contrapuerta de gran capacidad.
- Bajo nivel de ruido.
- Bandeja en cristal templado (2 unidades).
- Empaque magnético removible para fácil limpieza.
- Sistema Frost.
- Descongelación semiautomática.
- Compartimiento congelador (⊗) -6 °C.



**CH 332 • CONGELADOR HORIZONTAL CAPACIDAD 230 LITROS**

CÓDIGO 16.3329.14.01



**CARACTERÍSTICAS**


Acabado: Lámina galvanizada prepintada
Volumen de almacenamiento 200 Litros
Tensión alimentación: 110 V
Puertas: 1

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Congelador con sistema dual: congela o refrigera.
- Congela de 0° a -18°.
- Refrigera de 1° a 5°.
- Cuerpo en lámina prepintada resistente al óxido.
- Rodachines para una mejor movilización.
- Puerta abatible.
- Chapa de seguridad.
- Canastas plásticas de gran resistencia.
- Empaque magnético removible.

**CH 363 • CONGELADOR HORIZONTAL CAPACIDAD 387 LITROS**

CÓDIGO 16.3639.14.01



**CARACTERÍSTICAS**


Acabado: Lámina galvanizada prepintada
Volumen de almacenamiento 337 Litros
Tensión alimentación: 110 V
Puertas: 1

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Congelador con sistema dual: congela o refrigera.
- Congela de 0° a -18°.
- Refrigera de 1° a 5°.
- Cuerpo en lámina prepintada resistente al óxido.
- Rodachines para una mejor movilización.
- Puerta abatible.
- Chapa de seguridad.
- Canastas plásticas de gran resistencia.
- Empaque magnético removible.

**CH 396 • CONGELADOR HORIZONTAL CAPACIDAD 535 LITROS**

CÓDIGO 16.3969.14.01



**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Lámina galvanizada prepintada
Volumen de almacenamiento 490 Litros
Tensión alimentación: 110 V
Puertas: 2

**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Congelador con sistema dual: congela o refrigera.
- Congela de 0° a -18°.
- Refrigera de 1° a 5°.
- Cuerpo en lámina prepintada resistente al óxido.
- Rodachines para una mejor movilización.
- Puertas abatibles.
- Chapas de seguridad.
- Canastas plásticas de gran resistencia.
- Empaque magnético removible.

# CHALLENGER

## CHALLENGER ECUADOR

Dirección: Calle de los Aceitunos 168 y Av. Eloy Alfaro  
Teléfono: 02 2805571

### Atención al cliente

Teléfono: 1800 482250 - 02 2801142 - 02 2482250 - 0984881687  
Correo: [atencionalcliente@challenger.com.ec](mailto:atencionalcliente@challenger.com.ec)



### Servicio técnico

Teléfono: 02 2480617 - 0997101209  
Correo: [servicio.tecnico@challenger.com.ec](mailto:servicio.tecnico@challenger.com.ec)



### Ventas

Teléfono: 0984881661  
Correo: [ventas@challenger.com.ec](mailto:ventas@challenger.com.ec)



Síguenos en nuestras redes:



Challenger\_Ec



ChallengerEc



Challenger\_Ec



ChallengerEcuador

[www.challengerecuador.com.ec](http://www.challengerecuador.com.ec)

*\*Fotos de referencia, el diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.*